

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE FREIO PARA AS UQE2300/2400
EMEF N.º 16/2015

ENTRE

EMEF – Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, S.A., com o número único de pessoa coletiva e matrícula 502 937 327, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Entroncamento, com o capital social de € 8 100 000,00 (oito milhões e cem mil euros), com sede na Rua D. Afonso Henriques, no Entroncamento, neste ato representada pelo Sr. Eng.º Alberto José Engenheiro Castanho Ribeiro, na qualidade de Diretor Geral, com poderes para o ato conforme Ponto 11, de Ata do Conselho de Administração n.º 420, de 09/04/2013, doravante designada por EMEF,

E

Knorr Bremse España, SA., com o número único de pessoa coletiva e matrícula A28125078, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Getafe (Madrid), com sede em Calle Miguel Faraday, 1 – 28906 Getafe com o capital social de € 233.106,44 (duzentos trinta três mil cento seis euros e quarenta quatro centimos), neste ato representada por Juan Carlos López Bravo, na qualidade de Procurador com poderes para o ato, doravante designada por Knorr,

CONSIDERANDO QUE:

- A) A EMEF lançou um Ajuste Direto com n.º 3598/2014 para celebração de contrato de aquisição de Componentes de Freio para as UQE2300/2400;
- B) A Knorr apresentou proposta e, cumpridos os termos do procedimento, foi-lhe adjudicado o contrato em 23/01/2015 e o presente clausulado aprovado na mesma data.

É CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO QUE SE REGERÁ PELAS SEGUINTE CLÁUSULAS PARTICULARES E, NO QUE NELAS NÃO ESTIVER ESPECIALMENTE PREVISTO, PELAS *CONDIÇÕES GERAIS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS EMEF* EM ANEXO:

1. **Objeto:** Pelo presente contrato a Knorr obriga-se a vender e a EMEF a comprar os Componentes de Freio para as UQE2300/2400 indicados na lista de artigos (Anexo A).
2. **Especificações técnicas exigidas:** Conforme lista de artigos (Anexo A).
3. **Preço:** Pelo presente contrato a EMEF pagará à Knorr 15.697,90€ (quinze mil seiscentos noventa sete euros e noventa centimos).
4. **Prazo de entrega/execução:** Até ao máximo de 158 dias a contar da data de celebração do contrato.
5. **Documentos requeridos:** Não aplicável.
6. **Local de Entrega:** EMEF – Parque Oficial do Centro - Rua D. Afonso Henriques - 2330-519 Entroncamento.
7. **Testes requeridos:** Não aplicável.

8. **Prazo de garantia exigido:** Conforme condições Gerais.
9. **Faturação e pagamento:** Conforme Condições Gerais.
10. **Morada de faturação:** EMEF – Parque Oficial do Centro - Rua D. Afonso Henriques - 2330-519 Entroncamento.
11. **Penalidades:** Não aplicável.
12. **Caução/garantia:** Não aplicável.
13. **Anexos:** Os eventuais anexos indicados no presente contrato são dele parte integrante para todos os efeitos contratuais e legais.
14. **Comunicações:** Salvo comunicação escrita em contrário as comunicações entre as partes serão realizadas para os seguintes contactos:

a) EMEF:
A/C.: [REDACTED]
Morada: Rua das Industrias, 21
2700-460 Amadora
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

b) Knorr:
A/C.: [REDACTED]
Morada: Parque empresarial "La Carpetania"
Miguel Faraday, 1
28906 GETAFE (Madrid)
Tel: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

As partes desde já acordam que as pessoas acima indicadas serão os Gestores do presente Contrato, aos quais incumbirá, nomeadamente, a coordenação das comunicações, da documentação técnica e das operações previstas. Todas as comunicações escritas da EMEF ou dos seus mandatários de que seja destinatária a KNORR serão efetuadas mediante o envio de carta, fax ou correio eletrónico utilizando os dados indicados acima, sendo que as moradas assim indicadas expressamente se estipulam como aquelas em que ficarão domiciliados os contraentes para todos os efeitos, designadamente para os de citação ou de notificação em processos judiciais, sem prejuízo da sua alteração superveniente, que deverá ser comunicada à outra parte no prazo máximo de 30 dias contados da respetiva verificação, por qualquer dos meios indicados.

Pela EMEF,

(assinatura e data)

2015.2.13

Pela Knorr Bremse España,

(assinatura e data)

Código Designação Unidade Qtd Preço Base Requisitos

55252286 Cabeçete de haste

UN 15

Ref.ª I183302/2 Knorr Bremse C.t.ª 148010 pág.09 pos.109 Knorr Bremse Aplicação: Unidade Freio PCSA das automotoas UQE2300/2400 e UUD9630

Local Entrega
Rua D. Afonso Henriques
2330-519 Entroncamento

Ref.ª OPK00127 Knorr Bremse do distribuidor KE-1 DT, Pos. C1(ref. 172389

Knorr Bremse) do esquema pneumático.

Constituição do Kit OP:00127:

2 - Anel de guarnição, ref.ª A2773/9, pos. 032; 1 - Guarnição, ref.ª A31653, pos. 002; 1 - Guarnição, ref.ª B28281, ref.ª B58852/2, pos. 002; 1 - Prato da válvula, ref.ª B61601, pos. 003; 1 - Filtro, ref.ª A95867, pos. 004.

B58852/4, pos. 002; 1 - Anilha de vedação da válvula, ref.ª B58852/6, pos. 002; 1 - Prato da válvula, ref.ª B61601, pos. 003; 1 - Filtro, ref.ª A95867, pos. 004.

pos. 003; 8 - Anilha 8,4 ST2K60-140 HV Fe/Zn12C (DIN 125), ref.ª A26518, pos. 005; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/13, pos. 005; 2 - Parafuso M3x6 (DIN 963), ref.ª A63164, pos. 006; 1 - Prato da válvula, ref.ª A39279, pos. 007; 1 - Pino

1 - Filtro, ref.ª A340415, pos. 004; 1 - Diafragma, ref.ª A26518, pos. 005; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/17, pos. 008; 1 - Prato da válvula, ref.ª A30499, pos. 010; 1 - Haste da válvula, ref.ª A30537, pos. 010; 1 - Clapeleta de guarnição, ref.ª B25854, pos. 010; 1 - Anel de guarnição

cilindrico 5M6x12 DIN7 ST, ref.ª A50136, pos. 007; 4 - Anilha 13 ST2K60-140 HV Fe/Zn12C (DIN 125), ref.ª A27763/13, pos. 005; 2 - Parafuso M3x6 (DIN 963), ref.ª A63164, pos. 006; 1 - Prato da válvula, ref.ª A39279, pos. 007; 1 - Pino

(DIN 472), ref.ª A464931, pos. 007; 1 - Anel de guarnição 29x2, ref.ª A27763/17, pos. 008; 1 - Prato da válvula, ref.ª A30499, pos. 010; 1 - Haste da válvula, ref.ª A30537, pos. 010; 1 - Clapeleta de guarnição, ref.ª B25854, pos. 010; 1 - Anel de guarnição

B39880, pos. 009; 1 - Filtro fino, ref.ª B62338, pos. 009; 1 - Prato da válvula, ref.ª A30499, pos. 010; 1 - Haste da válvula, ref.ª A30537, pos. 010; 1 - Clapeleta de guarnição, ref.ª B25854, pos. 010; 1 - Anel de guarnição

35x3,2, ref.ª A27763/14, pos. 011; 1 - Anel de guarnição 29x3, ref.ª A27763/17, pos. 011; 1 - Diafragma, ref.ª A38362, pos. 012; 4 - Parafuso M3x6 (DIN 963), ref.ª A63164, pos. 006; 1 - Prato da válvula, ref.ª A39279, pos. 007; 1 - Pino

013; 1 - Filtro fino, ref.ª B22845, pos. 013; 1 - Anel de vedação 20x4 (DIN 472), ref.ª A45090, pos. 013; 1 - Anilha de vedação K08 (N 894-1), ref.ª A18294/18, pos. 016; 1 - Membrana, ref.ª B67908, pos. 016; 2 - Anel de vedação 42x2, ref.ª A40125/14, pos. 017; 3

20x4,2 (DIN 471), ref.ª A45093, pos. 014; 1 - Guarnição, ref.ª A88131, pos. 015; 1 - Anilha de vedação, ref.ª A27763/17, pos. 020; 1 - Guarnição, ref.ª A30826, pos. 021; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/12, pos. 022; 1 - Anilha retentora 10 F5T (DIN 6799),

- Anilha de pressão A06 N10178, ref.ª A46058, pos. 017; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/17, pos. 018; 1 - Pino 3,2x63-ST (DIN 94), ref.ª A45093, pos. 018; 3 - Anilha 8,4 ST2K60-140 HV Fe/Zn12C (DIN 933), ref.ª A450862, pos.

019; 1 - Diafragma, ref.ª A30487, pos. 020; 1 - Anilha de vedação plana, ref.ª A31340/7, pos. 020; 1 - Guarnição, ref.ª A30826, pos. 021; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/12, pos. 022; 1 - Anilha retentora 10 F5T (DIN 6799),

ref.ª A469126, pos. 022; 1 - Diafragma, ref.ª A26918, pos. 023; 1 - Anilha de vedação plana, ref.ª A31340/1, pos. 024; 3 - Anilha de vedação, ref.ª A18294/17, pos. 026; 1 - Anilha de vedação plana, ref.ª A31340/8, pos. 026; 3 -

Prato da válvula, ref.ª A30509, pos. 027; 1 - Anilha dentada, ref.ª A88235/2, pos. 029; 1 - Anilha de vedação K08 (N 894-1), ref.ª A18294/18, pos. 030; 2 - Anilha de vedação, ref.ª A18294/8, pos. 032; 2 - Anel de vedação 15x1 (DIN 472), ref.ª

450983, pos. 033; 1 - Prato da válvula, ref.ª A30490, pos. 034; 1 - Anilha de vedação K08 (N 894-1), ref.ª A27763/15, pos. 035; 1 - Pino 3,2x63-ST (DIN 94), ref.ª A45093, pos. 018; 3 - Anilha 8,4 ST2K60-140 HV Fe/Zn12C (DIN 933), ref.ª A450862, pos.

guarnição 16x2, ref.ª A56283, pos. 038; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/15, pos. 039; 1 - Anel de guarnição, ref.ª A27763/16, pos. 040; 2 - Anilha de vedação plana, ref.ª A31340/3, pos. 042; 1 - Haste da válvula, ref.ª

63463, pos. 044; 1 - Anilha de vedação K 12,2 (N 893-1), ref.ª A455921, pos. 045; 1 - Filtro de pó, ref.ª A11926, pos. 052; 1 - Anel de vedação 20x4 (DIN 472), ref.ª A45090, pos. 051; 1 - Filtro fino, ref.ª B80020, pos. 057; 1 -

Diafragma, ref.ª A30507, pos. 062; 1 - Membrana, ref.ª B35295, pos. 062; 1 - Anel de guarnição 40x2, ref.ª A48275, pos. 066; 1 - Anilha de vedação K08 (N 894-1), ref.ª A461522, pos. 074; 1 - Anilha de vedação da válvula, ref.ª

B58852/2, pos. 077; 1 - Anel de guarnição, ref.ª C60760, pos. 078; 1 - Guarnição, ref.ª B67907, pos. 080; 1 - Mola de pressão, ref.ª A30485/7, pos. 004; 1 - Mola de pressão, ref.ª A88332, pos. 008; 1 - Mola de pressão, ref.ª

A74243, pos. 011; 1 - Mola de pressão, ref.ª B85001, pos. 023; 1 - Mola de pressão, ref.ª A30485/14, pos. 025; 1 - Mola de pressão, ref.ª A30485/13, pos. 032; 1 - Mola de pressão, ref.ª A45118, pos. 040.

Aplicação: Válvula comando KE-3, DT do sistema de ar comprimido das UQE 2300/2400

55252501 Kit de reparação Distribuidor KE-1 DT

UN 28

Rua D. Afonso Henriques
2330-519 Entroncamento